# **SALUTE - Mitigeur thermostatique bain-douche mural**

## E71085





**Collection:** SALUTE

#### Couleur\*:



CP - Chrome

#### Principaux atouts:







#### Bénéfices consommateurs

• SÉCURITÉ : Blocage température maxi à 50°

#### Bénéfices installateurs

• FACILITE INSTALLATION: raccords muraux et rosaces cache-écrous

### Caractéristiques techniques

• Poids : 4,1 kg

• Débit : 19 l/mn sous 3 bars

 Mécanisme : Cartouche thermostatique à cire dilatable avec limiteur de température/ débit

• Butée de sécurité à 40°, blocage température maxi à 50° C

• Support de douchette intégré

• Installation : Mural


• Raccords : Avec raccords et rosaces murales


• Entraxe :  $150 \pm 15 \text{ mm}$ 

· Clapets anti-retour sur les alimentations

· Aérateur anti-calcaire

## **Dessin technique**





KOHLER France 330 339 144 RSC Bobigny - SAS au capital de 45 000 000 euros - Locataire-gérant de la société SANJURA - Ce document n'est pas contractuel

Description : Mitigeur thermostatique bain-douche mural. E71085. Collection : SALUTE. Poids : 4,1 kg. Installation : Mural. Débit : 19 l/mn sous 3 bars. Raccords : Avec raccords et rosaces murales. Mécanisme : Cartouche thermostatique à cire dilatable avec limiteur de température/débit. Entraxe : 150 ± 15 mm. Butée de sécurité à 40°, blocage température maxi à 50° C. Clapets anti-retour sur les alimentations. Support de douchette intégré. Aérateur anti-calcaire.